TRK SÉRIES – Posicionadores *LEVES* de mesa rotatória e inclinável 90º



DADOS TÉCNICOS					
Mod. TRK		35	70	150	150 C
Vel.:	rpm	1,1 - 11	0,7 - 7	0,5 - 5	0,5 - 5
Ø placa	mm	300	300	400	400
Capac.: ↓	Kgs	35	70	150	150
Capac.: ←	Kgs	20	48	105	105
Mf.	Kgm	2	5	10	10
Mt.	Kgm	2	5	10	10
Espaço*:	mm	300x450x480*	550x475x855*	635x580x915*	800x590x875*

^{*}h = altura no plano da mesa pos. horizontal



gama de acessórios **MECOME** desta série



TRK 35

Posicionador de bancada para a solda manual de peças circulares com capacidade nominal de 35 kgs, quando a mesa porta peça estiver em posição horizontal. A rotação da mesa é feita através de moto-redutor em c.c. com velocidade variável por regulador de potência e retroacionada eletronicamente. A mesa porta-peça é basculante de 0 a 90º com bloqueio de posicionamento a passo, dotada de centragem H& e de 4 cavidades para facilitar a fixação da peca a soldar. Todas as funções são controladas pela placa eletrônica integrada no painel de comando (std).de simples manuseio, completo de pedal de rotação.

TRK 70

Posicionador de coluna para a solda manual / automática de peças circulares com capacidade nominal de 70 kgs, quando a mesa porta peça estiver em posição horizontal. A rotação da mesa é feita através de moto-redutor em c.c. com velocidade variável por regulador de potência e retroacionada eletronicamente. A mesa porta-peca é basculante de 0 a 90° com bloqueio de posicionamento a passo, dotada de centragem H7 e de 4 cavidades para facilitar a fixação da peca a soldar. Há 2 versões de comandos para este modelo: Standard e Multifunction. Suas função são integradas no painel de comando de fácil utilização e completo com pedal de comando de rotação.

TRK 150

Posicionador de coluna para a solda manual / automática de peças circulares com capacidade nominal de 150 kgs, quando a mesa porta peça estiver em posição horizontal. A rotação da mesa é feita através de moto-redutor em c.c. com velocidade variável por regulador de potência e retroacionada eletronicamente. A mesa porta-peça é basculante de 0 a 90° com bloqueio de posicionamento a passo, dotada de centragem H7 e de 4 cavidades para facilitar a fixação da peça a soldar. Há 2 versões de comandos para este modelo: Standard e Multifunction. Suas função são integradas no painel de comando de fácil utilização e completo com pedal de comando de rotação.

TRK 150 C

CONTRAPONTA

"LOUCA"

Posicionador de coluna com contraponta pneumática para o bloqueio para a solda manual / automática de pecas circulares com capacidade nominal de 150 kgs, quando a mesa porta peça estiver em posição horizontal. A rotação da mesa é feita através de moto-redutor em c.c. com velocidade variável por regulador de potência e retroacionada eletronicamente.

A mesa porta-peca é basculante de 0 a 90° com bloqueio de posicionamento a passo. dotada de centragem H7 e de 4 cavidades para facilitar a fixação da peça a soldar. Há 2 versões de comandos para este modelo: Standard e Multifunction. Suas função são integradas no painel de comando de fácil utilização e completo com pedal de comando de



INCLINAÇÃO MOTORIZADA - 0 a 90º C/ SENSOR-PRESENÇA



CONTRAPONTA PNEUM.



PLACA-MESA C/ FURO **CENTRAL E CAVAS**



TRK 150 C